

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, Московская обл., г.Ногинск, ул.Климова, д.37. Телефон: 8(496)515-23-12 Факс: 8(496)515-23-12
Сайт: www.n-ffbuz.ru E-mail: noginsk@cgemmo.ru ИНН 5029081629 КПП 503143001

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (зам. руководителя) ИЛЦ
Шугарова О.Н.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 7.194/23 от 24 января 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. Юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Вода питьевая ТМ "Аква Матиба", ЕАС; дата изготовления: 17.01.2023 23:00; срок годности: 30 суток; объем партии: 22000 л; упаковка: стекло+пластик; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C; срок годности, после набора воды в чистую тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить

НД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020 "Питьевая вода ТМ "Аква Матиба". Технические условия"

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический адрес производства: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 6, страна: РОССИЯ

4. Место отбора: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, вл. 6, территория ВЗУ, водопроводный кран после водоподготовки

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 18.01.2023 08:00

Ф.И.О., должность: Скрипка П. П., инженер

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.01.2023 10:45

ИЛЦ не несет ответственности за представленную заказчиком информацию и отбор проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 68/092 от 23.05.2022 заявка № 16 от 16.01.2023

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Европейского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду"

8. Код образца (пробы): 2.1.23.194 /092

9. Место осуществления деятельности: РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр-т Ленина, д. 14

10. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
-------	-------------	-----------------	---------------------------	---------------

1	Весы электронные лабораторные ВЛ-210	A111	№С-ТТ/09-11-2022/200731210 от 09.11.2022	08.11.2023
2	Иономер лабораторный И-160МИ	0041	№С-ТТ/29-03-2022/144049666 от 29.03.2022	28.03.2023
3	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2МП	9000838	№С-ТТ/01-11-2022/198635837 от 01.11.2022	31.10.2023
4	Спектрофотометр UNICO 2100	KRX18121810035	№С-ТТ/01-11-2022/198635842 от 01.11.2022	31.10.2023

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина Допустимого уровня	НД на методы исследований
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 18.01.2023 11:15 внутрилабораторный номер образца (пробы) 194 - 32 дата начала испытаний 18.01.2023 11:35 дата выдачи результата 23.01.2023 11:54					
1	Запах*	балл	0	не более 0	ГОСТ Р 57164
2	Привкус	балл	0	не более 0	ГОСТ Р 57164
3	Цветность	градус	1,0±0,3	не более 5	ГОСТ 31868 Метод А
4	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 1	ГОСТ Р 57164
5	Водородный показатель (рН)	ед.	7,21±0,20	4,5 - 9,5	ФР.1.31.2018.30110 (ПНД Ф 14.1:2:3:4.121)

Дополнительные сведения:
Для водородного показателя: ед. = ед.рН
*при 20 град.С

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 18.01.2023 11:15 внутрилабораторный номер образца (пробы) 194 - 32 дата начала испытаний 18.01.2023 11:35 дата выдачи результата 23.01.2023 11:54					
1	Аммиак	мг/дм ³	менее 0,1	не более 0,1	ГОСТ 33045 метод А
2	Жесткость	мг-экв/дм ³	1,20±0,18	не более 7	ГОСТ 31954 метод А
3	Нитриты	мг/дм ³	менее 0,003	не более 0,5	ГОСТ 33045 метод Б
4	Полифосфаты	мг/дм ³	менее 0,005	не более 3,5	ГОСТ 18309 (Метод Б)
5	Сульфаты	мг/дм ³	20,7±4,1	не более 250	ГОСТ 31940 (метод 3)
6	Сухой остаток	мг/дм ³	74,0±7,4	50 - 2000	ГОСТ 18164
7	Фториды	мг/дм ³	0,30±0,03	не более 1,5	ГОСТ 4386 метод Б
8	Хлориды	мг/дм ³	7,3±0,5	не более 250	ГОСТ 4245 п.3
9	Цианиды	мг/дм ³	менее 0,01	не более 0,035	ГОСТ 31863
10	Железо	мг/дм ³	0,12±0,03	не более 0,3	ГОСТ 4011 метод 1
11	Нитраты	мг/дм ³	0,95±0,19	не более 20	ГОСТ 33045 метод Д

Дополнительные сведения:
1 мг/л = 1 мг/дм³
Для показателя жесткости: 1 мг-экв/л = 1 мг-экв/дм³ = 1 градус жесткости

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 18.01.2023 10:55 внутрилабораторный номер образца (пробы) 194 - 85 дата начала испытаний 18.01.2023 10:55 дата выдачи результата 19.01.2023 13:59					
1	Escherichia coli	КОЕ	менее 1	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ	менее 1	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ**	КОЕ	менее 1	не более 20 КОЕ/см ³	ГОСТ 18963

Дополнительные сведения:
менее 1 = не обнаружено
**при температуре 37 град.С

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гончаренко Т. М., инженер отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов



Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, Московская обл., г.Ногинск, ул.Климова, д.37. Телефон: 8(496)515-23-12 Факс: 8(496)515-23-12
Сайт: www.n-ffbuz.ru E-mail: noginsk@cgemo.ru ИНН 5029081629 КПП 503143001

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (зам. руководителя) ИЛЦ
Шугарова О.Н.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 7.200/22 от 19 января 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. Юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Вода питьевая ТМ "Аква Матиба", ЕАС; дата изготовления: 17.01.2023 23:00; срок годности: 30 суток, срок годности, после набора воды в чистую тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C.; объем партии: 2000 л; упаковка: стерильная стеклянная посуда; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C, хранить в темном прохладном месте, избегать попадания прямых солнечных лучей, при использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить

НД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический адрес производства: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 6, страна: РОССИЯ

4. Место отбора: Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, Московская область, г. Жуковский, ул. Дугина, д. 7А, аппарат по продаже питьевой воды

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 18.01.2023 08:25

Ф.И.О., должность: Меркулов С. Л., инженер

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.01.2023 10:45

ИЛЦ не несет ответственности за представленную заказчиком информацию и отбор проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 68/092 от 23.05.2022 заявка № 16 от 16.01.2023

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Европейского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду""

8. Код образца (пробы): 2.23.200 /092

9. Место осуществления деятельности: РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр-т Ленина, д. 14

10. Средства измерений: не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 18.01.2023 10:55 внутрилабораторный номер образца (пробы) 200 - 91 дата начала испытаний 18.01.2023 10:55 дата выдачи результата 19.01.2023 14:24					
1	Escherichia coli	КОЕ	менее 1	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ	менее 1	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ *	КОЕ	менее 1	не более 20 КОЕ/см3	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: менее 1= не обнаружено * при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Ковалев С. А., оператор отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов




Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, Московская обл., г.Ногинск, ул.Климова, д.37. Телефон: 8(496)515-23-12 Факс: 8(496)515-23-12
Сайт: www.n-ffbuz.ru E-mail: noginsk@cgem.ru ИНН 5029081629 КПП 503143001

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (зам. руководителя) ИЛЦ
Шугарова О.Н.



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7.199/23 от 19 января 2023 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Матиба", ЕАС; дата изготовления: 17.01.2023 23:00; срок годности: 30 суток, срок годности, после набора воды в чистую тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C.; объем партии: 2000 л; упаковка: стерильная стеклянная посуда; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C, хранить в темном прохладном месте, избегать попадания прямых солнечных лучей, при использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить

НД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический адрес производства: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 6, **страна:** РОССИЯ

4. **Место отбора:** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, Московская область, г. Лыткарино, ул. Колхозная, мкр. 4 А, аппарат по продаже питьевой воды

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 18.01.2023 07:50

Ф.И.О., должность: Меркулов С. Л., инженер

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.01.2023 10:45

ИЛЦ не несет ответственности за представленную заказчиком информацию и отбор проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 68/092 от 23.05.2022 заявка № 16 от 16.01.2023

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Европейского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду""

8. **Код образца (пробы):** 2.23.199 /092

9. **Место осуществления деятельности:** РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр-т Ленина, д. 14

10. **Средства измерений:** не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 18.01.2023 10:55 внутрилабораторный номер образца (пробы) 199 - 90 дата начала испытаний 18.01.2023 10:55 дата выдачи результата 19.01.2023 14:09					
1	Escherichia coli	КОЕ	менее 1	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ	менее 1	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ *	КОЕ	менее 1	не более 20 КОЕ/см ³	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: менее 1= не обнаружено * при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Ковалев С. А., оператор отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов



Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, Московская обл., г.Ногинск, ул.Климова, д.37. Телефон: 8(496)515-23-12 Факс: 8(496)515-23-12
Сайт: www.n-ffbuz.ru E-mail: noginsk@cgemo.ru ИНН 5029081629 КПП 503143001

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (зам. руководителя) ИЛЦ
Шугарова О.Н.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 7.198/23 от 19 января 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. Юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Вода питьевая ТМ "Аква Матиба", ЕАС; дата изготовления: 17.01.2023 23:00; срок годности: 30 суток, срок годности, после набора воды в чистую тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C.; объем партии: 2000 л; упаковка: стерильная стеклянная посуда; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C, ранить в темном прохладном месте, избегать попадания прямых солнечных лучей, при использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить

НД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический адрес производства: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 6, страна: РОССИЯ

4. Место отбора: Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, Московская область, г. Лыткарино, 2-й квартал, д. 18, аппарат по продаже питьевой воды

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 18.01.2023 08:00

Ф.И.О., должность: Меркулов С. Л., инженер

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.01.2023 10:45

ИЛЦ не несет ответственности за представленную заказчиком информацию и отбор проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 68/092 от 23.05.2022 заявка № 16 от 16.01.2023

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Европейского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду""

8. Код образца (пробы): 2.23.198 /092

9. Место осуществления деятельности: РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр-т Ленина, д. 14

10. Средства измерений: не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 18.01.2023 10:55 внутрилабораторный номер образца (пробы) 198 - 89 дата начала испытаний 18.01.2023 10:55 дата выдачи результата 19.01.2023 14:08					
1	Escherichia coli	КОЕ	менее 1	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ	менее 1	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ *	КОЕ	менее 1	не более 20 КОЕ/см ³	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: менее 1= не обнаружено * при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Ковалев С. А., оператор отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов



Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, Московская обл., г.Ногинск, ул.Климова, д.37. Телефон: 8(496)515-23-12 Факс: 8(496)515-23-12
Сайт: www.n-ffbuz.ru E-mail: noginsk@cgemo.ru ИНН 5029081629 КПП 503143001

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (зам. руководителя) ИЛЦ
Шугарова О.Н.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 7.197/23 от 19 января 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. Юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Вода питьевая ТМ "Аква Матиба", ЕАС; дата изготовления: 17.01.2023 23:00; срок годности: 30 суток, срок годности, после набора воды в чистую тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C.; объем партии: 2000 л; упаковка: стерильная стеклянная посуда; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C, хранить в темном прохладном месте, избегать попадания прямых солнечных лучей. при использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить

НД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический адрес производства: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 6, страна: РОССИЯ

4. Место отбора: Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, Московская область, г. Реутов, Носовихинское шоссе, д. 21 В, аппарат по продаже питьевой воды

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 18.01.2023 08:35

Ф.И.О., должность: Тюхтенко Д. С., индивидуальный предприниматель

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.01.2023 10:45

ИЛЦ не несет ответственности за представленную заказчиком информацию и отбор проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 68/092 от 23.05.2022 заявка № 16 от 16.01.2023

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

Р ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Европейского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду""

8. Код образца (пробы): 2.23.197 /092

9. Место осуществления деятельности: РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр-т Ленина, д. 14

10. Средства измерений: не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 18.01.2023 10:55 внутрилабораторный номер образца (пробы) 197 - 88 дата начала испытаний 18.01.2023 10:55 дата выдачи результата 19.01.2023 14:06					
1	Escherichia coli	КОЕ	менее 1	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ	менее 1	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ *	КОЕ	менее 1	не более 20 КОЕ/см ³	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: менее 1= не обнаружено * при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Ковалев С. А., оператор отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов



Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, Московская обл., г.Ногинск, ул.Климова, д.37. Телефон: 8(496)515-23-12 Факс: 8(496)515-23-12
Сайт: www.n-ffbuz.ru E-mail: noginsk@cgemo.ru ИНН 5029081629 КПП 503143001

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (зам. руководителя) ИЛЦ

Шугарова О.Н.

Осин А.Н.

от 19 января 2023 г.

МП

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7.196/23 от 19 января 2023 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Матиба", ЕАС; дата изготовления: 17.01.2023 23:00; срок годности: 30 суток, срок годности, после набора воды в чистую тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C.; объем партии: 9200 л; упаковка: стерильная стеклянная посуда; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C, хранить в темном прохладном месте, избегать попадания прямых солнечных лучей, при использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить

НД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический адрес производства: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 6, страна: РОССИЯ

4. **Место отбора:** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 4, водовоз МАЗ, автоцистерна (У366КХ797)

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 18.01.2023 08:10

Ф.И.О., должность: Тюхтенко Д. С., индивидуальный предприниматель

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.01.2023 10:45

ИЛЦ не несет ответственности за представленную заказчиком информацию и отбор проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 68/092 от 23.05.2022 заявка № 16 от 16.01.2023

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Европейского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду""

8. **Код образца (пробы):** 2.23.196 /092

9. **Место осуществления деятельности:** РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр-т Ленина, д. 14

10. **Средства измерений:** не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 18.01.2023 10:55 внутрилабораторный номер образца (пробы) 196 - 87 дата начала испытаний 18.01.2023 10:55 дата выдачи результата 19.01.2023 14:01					
1	Escherichia coli	КОЕ	менее 1	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ	менее 1	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ *	КОЕ	менее 1	не более 20 КОЕ/см ³	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: менее 1= не обнаружено * при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Ковалев С. А., оператор отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов



Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

142412, Московская обл., г.Ногинск, ул.Климова, д.37. Телефон: 8(496)515-23-12 Факс: 8(496)515-23-12
Сайт: www.n-ffbuz.ru E-mail: noginsk@cgemmo.ru ИНН 5029081629 КПП 503143001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (зам. руководителя) ИЛЦ

Шугарова О.Н.



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7.195/23 от 24 января 2023 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Матиба", ЕАС; дата изготовления: 17.01.2023 23:00; срок годности: 30 суток; объем партии: 22000 л; упаковка: пластик; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C; срок годности, после набора воды в чистую тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в тёмном прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить

НД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический адрес производства: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 6, **страна:** РОССИЯ

4. **Место отбора:** Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, вл. 6, территория ВЗУ, водопроводный кран после водоподготовки

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 18.01.2023 08:00

Ф.И.О., должность: Скрипка П. П., инженер

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.01.2023 10:45

ИЛЦ не несет ответственности за представленную заказчиком информацию и отбор проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 68/092 от 23.05.2022 заявка № 16 от 16.01.2023

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Европейского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду"

8. **Код образца (пробы):** 1.23.195 /092


9. **Место осуществления деятельности:** РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр-т Ленина, д. 14

10. **Средства измерений:** не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 18.01.2023 11:15 внутрилабораторный номер образца (пробы) 195 - 33 дата начала испытаний 18.01.2023 11:35 дата выдачи результата 23.01.2023 11:43					
1	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	1,5±0,3	не более 3	ФР.1.31.2013.13900 (ПНД Ф 14.1:2:4.154)
Дополнительные сведения: 1 мг/л = 1 мг/дм ³					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гончаренко Т. М., инженер отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов



Конец протокола