

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»  
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,  
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь  
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГ и Э в Московской области»)  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СТ85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Климова, д.37. Телефон: 8(496)515-23-12  
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82  
Сайт: [www.n-fbuz.ru](http://www.n-fbuz.ru) E-mail: [noginsk@segeto.ru](mailto:noginsk@segeto.ru) ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Осви А.Н.



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 7.4555/24 от 4 июля 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80;  
**фактический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Матрица", ЕАС; дата изготовления: 26.06.2024 23:00; срок годности: 30 суток; срок хранения, после набора воды в чистую тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить; объем партии: 22000 л; упаковка: стекло+пластик; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C

**НД на продукцию:** ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

**Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80; фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80; фактический адрес производства: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 6  
страна: РОССИЯ

4. **Место отбора:** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, вл. 6, территория ВЗУ, водопроводный кран после водоподготовки

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 27.06.2024 08:00

Ф.И.О., должность: Сарнова П. П., инженер

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.06.2024 09:40

ИЛЦ не несет ответственности за представленную заказчиком информацию и отбор пробы

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024  
заявка № 301 от 24.06.2024

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду"

8. **Код образца (пробы):** 2.1.24.4555 /092

Протокол № 7.4555/24

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Место осуществления деятельности: РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

10. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы электронные лабораторные ВЛ-210	A111	№С-ТТ/09-11-2023/293786757 от 09.11.2023	08.11.2024
2	Иономер лабораторный И-160МИ	0041	№С-ТТ/13-07-2023/262068573 от 13.07.2023	12.07.2024
3	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2МП	9000838	№С-ТТ/25-10-2023/289711634 от 25.10.2023	24.10.2024
4	Спектрофотометр UNICO 2100	KRX18121810035	№С-ТТ/25-10-2023/289711636 от 25.10.2023	24.10.2024

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина Допустимого уровня	НД по методам исследований
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 27.06.2024 10:10 внутрилабораторный номер образца (пробы) 4555 - 590 дата начала испытаний 27.06.2024 10:30 дата выдачи результата 01.07.2024 12:23					
1	Аммоний	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,1	не более 0,1	ГОСТ 33045 метод А
2	Водородный показатель (рН)	ед.	6,71±0,20	4,5 - 9,5	ФР.1.31.2018.30110 (ИИЦ Ф 14.1.2.3-4.121)
3	Жесткость	мг-экв/дм <sup>3</sup>	0,30±0,05	не более 7	ГОСТ 31954 метод А
4	Запах при 20 град.С	балл	0	не более 0	ГОСТ Р 57164 п. 5.8.1
5	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 1	ГОСТ Р 57164 п. 6
6	Нитриты	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,003	не более 0,5	ГОСТ 33045 метод Б
7	Полифосфаты	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,005	не более 3,5	ГОСТ 18309 (Метод Б)
8	Привкус	балл	0	не более 0	ТУ 11.07.19-001-01871839)0-2020
9	Сульфаты	мг/дм <sup>3</sup>	19,0±3,8	не более 250	ГОСТ 31940 (метод 3)
10	Сухой остаток	мг/дм <sup>3</sup>	169±10	50 - 2000	ГОСТ 18164
11	Фториды	мг/дм <sup>3</sup>	0,33±0,03	не более 1,5	ГОСТ 4386 метод Б
12	Хлориды	мг/дм <sup>3</sup>	6,8±0,5	не более 250	ГОСТ 4245 п.3
13	Цветность	градус	2,8±0,8	не более 5	ГОСТ 31868
14	Цинк	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,01	не более 0,035	ГОСТ 31863
15	Железо	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,1	не более 0,3	ГОСТ 4011 п.2
16	Нитраты	мг/дм <sup>3</sup>	0,80±0,16	не более 20	ГОСТ 33045 метод Д
Дополнительные сведения: 1 мг/л = 1 мг/дм <sup>3</sup> Для показателя жесткости: 1 мг-экв/л = 1 мг-экв/дм <sup>3</sup> = 1 градус жесткости Для водородного показателя: ед. = ед рН					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 27.06.2024 09:50 внутрилабораторный номер образца (пробы) 4555 - 1841 дата начала испытаний 27.06.2024 09:50 дата выдачи результата 01.07.2024 14:26					
1	Escherichia coli	КОЕ/250 см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ/250 см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ при температуре 37 град.С	КОЕ/см <sup>3</sup>	не обнаружено	не более 20	ГОСТ 18963

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гончаренко Т. М., Инженер отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов



Комп.принт

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)  
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,  
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь  
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГ и Э в Московской области»)  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Климова, д.37. Телефон: 8(496)515-23-12  
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82  
Сайт: [www.d-fbuz.ru](http://www.d-fbuz.ru) E-mail: [noginsk@cfepo.ru](mailto:noginsk@cfepo.ru) ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ  
Осип А.Н.



## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7.4556/24 от 4 июля 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заказчик):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80;  
**фактический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Матрица", ЕАС; дата изготовления: 26.06.2024 23:00; срок годности: 30 суток; срок хранения, после набора воды в чистую тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить; объем партии: 18000 л; упаковка: стекло+пластик; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C

**НД на продукцию:** ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

**Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80; фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический адрес производства: г. Москва, п. Филимоновское, пос. Марьино, ОАО "Новомосковский Теплопарк" (территория ОАО "Марьянская птицефабрика")  
**страна:** РОССИЯ

4. **Место отбора:** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, г. Москва, п. Филимоновское, пос. Марьино, ОАО "Новомосковский Теплопарк" (территория ОАО "Марьянская птицефабрика"), волопроводный хранилище после волоподготовки, территория ВЗУ

5. **Условия отбора, доставки**

**Дата и время отбора:** 27.06.2024 07:40

**Ф.И.О., должность:** Тюхтенко Д. С., индивидуальный предприниматель

**Условия доставки:** изотермический контейнер, автотранспорт

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 27.06.2024 09:40

ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследования, основания: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024  
таблица № 301 от 24.06.2024

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР БАЭС 044-2017 "Технический регламент Европейского экономического союза "О безопасности

упакованной питьевой воды, исключая природную минеральную воду<sup>\*\*\*</sup>

8. Код образца (пробы): 2.1.24.4556 /092

9. Место осуществления деятельности: РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

10. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы электронные лабораторные ВЛ-210	A111	№С-ТТ/09-11-2023/293786757 от 09.11.2023	08.11.2024
2	Испытатель лабораторный И-160МИ	0041	№С-ТТ/13-07-2023/262068573 от 13.07.2023	12.07.2024
3	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2МП	9000838	№ С-ТТ/25-10-2023/289711634 от 25.10.2023	24.10.2024
4	Спектрофотометр UNICO 2100	KRX18121810035	№ С-ТТ/25-10-2023/289711636 от 25.10.2023	24.10.2024

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина Допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b> Образец поступил 27.06.2024 10:10 внутрилабораторный номер образца (пробы) 4556 - 591 дата начала испытаний 27.06.2024 10:30 дата выдачи результата 01.07.2024 12:23					
1	Азотная	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,1	не более 0,1	ГОСТ 33045 метод А
2	Водородный показатель (рН)	ед.	5,96±0,20	4,5 - 9,5	ФР.1.31.2018.30110 (ИИД Ф 14.1.3.3.4.121)
3	Жесткость	мг-экв/дм <sup>3</sup>	0,40±0,05	не более 7	ГОСТ 31954 метод А
4	Запах при 20 град.С	балл	0	не более 0	ГОСТ Р 57164 п. 5.8.1
5	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 1	ГОСТ Р 57164 п. 6
6	Нитраты	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,003	не более 0,5	ГОСТ 33045 метод Б
7	Полифосфаты	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,005	не более 3,5	ГОСТ 18309 (Метод Б)
8	Привкус	балл	0	не более 0	ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020
9	Сульфаты	мг/дм <sup>3</sup>	3,3±0,9	не более 250	ГОСТ 31940 (метод 3)
10	Сухой остаток	мг/дм <sup>3</sup>	102±10	50 - 2000	ГОСТ 18164
11	Фториды	мг/дм <sup>3</sup>	0,268±0,027	не более 1,5	ГОСТ 4386 метод Б
12	Хлориды	мг/дм <sup>3</sup>	1,8±0,5	не более 250	ГОСТ 4245 п.3
13	Цветность	градус	1,8±0,6	не более 5	ГОСТ 31868
14	Цинк	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,01	не более 0,035	ГОСТ 31863
15	Железо	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,1	не более 0,3	ГОСТ 4011 п.2
16	Нитриты	мг/дм <sup>3</sup>	0,40±0,08	не более 20	ГОСТ 33045 метод Д
Дополнительные сведения: 1 мг/л = 1 мг/дм <sup>3</sup> Для показателя жесткости: 1 мг-экв/л = 1 мг-экв/дм <sup>3</sup> = 1 градус жесткости Для водородного показателя: ед. = ед.рН					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 27.06.2024 09:50 внутрилабораторный номер образца (пробы) 4556 - 1842 дата начала испытаний 27.06.2024 09:50 дата выдачи результата 01.07.2024 14:26					
1	Escherichia coli	КОЕ/250 см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствии	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ/250 см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствии	ГОСТ 18963
3	ОМЧ при температуре 37 град.С	КОЕ/см <sup>3</sup>	не обнаружено	не более 20	ГОСТ 18963

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гончарова Т. М., Инженер организации  
отбора, кодирования проб и выдачи результатов

Инициалы протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)  
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,  
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь  
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УИЗ) № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Климова, д.37. Телефон: 8(496)515-23-12  
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82  
Сайт: [www.f-fbuз.ru](http://www.f-fbuз.ru) E-mail: [noginjak@scgemo.ru](mailto:noginjak@scgemo.ru) ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ  
Осин А.Н.



от « 4 » июля 2024 г.



## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7.4557/24 от 4 июля 2024 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): Индивидуальный предприниматель Тухтенко Дмитрий Сергеевич

2. Юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80; фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Вода питьевая ТМ "Аква Матриба", ЕАС; дата изготовления: 26.06.2024 23:00; срок годности: 30 суток; срок хранения, после набора воды в чистую тару потребителем, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в герметичном прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить; объем партии: 9200 л; упаковка: стерильная стеклянная посуда; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C

ИД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тухтенко Дмитрий Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80; фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический адрес производства: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 6  
страна: РОССИЯ

4. Место отбора: Индивидуальный предприниматель Тухтенко Дмитрий Сергеевич, Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 6, вольер КАМАЗ, автоцистерна (В247НЕ750)

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 27.06.2024 08:05

Ф.И.О., должность: Скрипка П. П., инженер

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.06.2024 09:40

ИЛЦ не несет ответственности за предоставленную заказчиком информацию и отбор пробы

6. Дополнительная информация:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024  
заявка № 301 от 24.06.2024

7. ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Европейского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду"

8. Код образца (пробы): 2.24.4557 /092

Протокол № 7.4557/24

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Место осуществления деятельности: РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

10. Средства измерений: не требуется по ИД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 27.06.2024 09:50 внутрилабораторный номер образца (пробы) 4557 - 1843 дата начала испытаний 27.06.2024 09:50 дата выдачи результата 01.07.2024 14:27					
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/250 см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ/250 см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ при температуре 37 град.С	КОЕ/см <sup>3</sup>	не обнаружено	не более 20	ГОСТ 18963

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гончаренко Т. М., Инженер отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов



Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)  
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,  
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь  
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГ и Э в Московской области»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СТ85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Климова, д.37. Телефон: 8(496)515-23-12  
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82  
Сайт: [www.n-fbuz.ru](http://www.n-fbuz.ru) E-mail: [noginok@egemo.ru](mailto:noginok@egemo.ru) ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Осин А.Н.

от 4 июля 2024 г.



## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7.4558/24 от 4 июля 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80;  
**фактический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Матиба", ЕАС; дата изготовления: 26.06.2024 23:00; срок годности: 30 суток; Срок хранения, после набора воды в чистую тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить; объем партии: 2000 л; упаковка: стерильная стеклянная посуда; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C

**НД на продукцию:** ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

**Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80; фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический адрес производства: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 6  
**страна:** РОССИЯ

4. **Место отбора:** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, Московская область, г. Старая Купавна, СНТ "ЗИЛ", аппарат по продаже питьевой воды

5. **Условия отбора, доставки**

**Дата и время отбора:** 27.06.2024 08:45

**Ф.И.О., должность:** Серикта П. П., инженер

**Условия доставки:** изотермический контейнер, автотранспорт

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 27.06.2024 09:40

ИЛЦ не несет ответственности за предоставленную заказчиком информацию и отбор пробы

6. **Дополнительные сведения:**

**Цель исследований, основание:** Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024  
заказ № 301 от 24.06.2024

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ЕАЭС 044/2017: "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду"

8. **Код образца (пробы):** 2.24.4558 /092

Протокол № 7.4558/24

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Место осуществления деятельности: РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

10. Средства измерений: не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 27.06.2024 09:50 внутрилабораторный номер образца (пробы) 4558 - 1844 дата начала испытаний 27.06.2024 09:50 дата выдачи результата 01.07.2024 14:27					
1	Escherichia coli	КОЕ/250 см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ/250 см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ при температуре 37 град.С	КОЕ/см <sup>3</sup>	не обнаружено	не более 20	ГОСТ 18963

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гончаренко Т. М., Инженер отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов



\_\_\_\_\_  
Копия протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)  
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,  
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь  
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Климова, д.37. Телефон: 8(496)515-23-12  
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82  
Сайт: [www.n-fbuiz.ru](http://www.n-fbuiz.ru) E-mail: [noginsk@nogeno.ru](mailto:noginsk@nogeno.ru) ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Осин А.Н.



## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7.4559/24 от 4 июля 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80;  
**фактический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Матрикс", ЕАС; дата изготовления: 26.06.2024 23:00; срок годности: 30 суток; Срок хранения, после набора воды в чистую тару потребителем, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить; объем партии: 2000 л; упаковка: стерильная стеклянная посуда; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C

НД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

**Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80; фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический адрес производства: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 6  
**страна:** РОССИЯ

4. **Место отбора:** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, Московская область, г. Старая Купавна, Б. Московская ул., 153, аппарат по продаже питьевой воды

### 5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 27.06.2024 09:10

Ф.И.О., должность: Сиринка П. П., инженер

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.06.2024 09:40

ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб

### 6. Дополнительные сведения:

Цель исследования, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024 заявка № 301 от 24.06.2024

### 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Европейского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду"

8. **Код образца (пробы):** 2.24.4559 /092

Протокол № 7.4559/24

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Место осуществления деятельности: РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

10. Средства измерений: не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 27.06.2024 09:50 внутрилабораторный номер образца (пробы) 4559 - 1845 дата начала испытаний 27.06.2024 09:50 дата выдачи результата 01.07.2024 14:27					
1	Escherichia coli	КОЕ/250 см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ/250 см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ при температуре 37 град.С	КОЕ/см <sup>3</sup>	не обнаружено	не более 20	ГОСТ 18963

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гончаренко Т. М., Инженер отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов



Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)  
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,  
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь  
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГ и Э в Московской области»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Клымова, д.37. Телефон: 8(496)515-23-12  
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82  
Сайт: [www.f-buz.ru](http://www.f-buz.ru) E-mail: [noginsk@egemo.ru](mailto:noginsk@egemo.ru) ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Осин А.Н.



## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7.4560/24 от 4 июня 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80;  
**фактический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Акво Матиби", ВАС; дата изготовления: 26.06.2024 23:00; срок годности: 30 суток; срок хранения, после набора воды в чистую тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить; объем партии: 2000 л; упаковка: стерильная стеклянная посуда; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C

**ИД на продукцию:** ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

**Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80; фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический адрес производства: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 6  
**страна:** РОССИЯ

4. **Место отбора:** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, Московская область, г. Лыткарино, ул. С. Степанова, 3-й мкр., аппарат по продаже питьевой воды

5. **Условия отбора, доставки**

**Дата и время отбора:** 27.06.2024 07:45

**Ф.И.О., должность:** Меркулов С. Л., инженер

**Условия доставки:** изотермический контейнер, автотранспорт

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 27.06.2024 09:40

ИЛЦ не несет ответственности за предоставленную заказчиком информацию и отбор пробы

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследования, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024  
заявка № 301 от 24.06.2024

7. **ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Европейского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду"

8. **Код образца (пробы):** 2.24.4560 /092

Протокол № 7.4560/24

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Место осуществления деятельности: РФ, (439)2, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

10. Средства измерений: не требуется по ИЦ

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИЦ на методы исследований
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 27.06.2024 09:50 внутрилабораторный номер образца (пробы) 4560 - 1846 дата начала испытаний 27.06.2024 09:50 дата выдачи результата 01.07.2024 14:27					
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/250 см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствии	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ/250 см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствии	ГОСТ 18963
3	ОМЧ при температуре 37 град.С	КОЕ/см <sup>3</sup>	не обнаружено	не более 20	ГОСТ 18963

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гончаренко Т. М., Инженер отдела по отбору, маркировке проб и выдаче результатов



\_\_\_\_\_

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)  
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,  
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь  
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Климова, д.37. Телефон: 8(496)515-23-12  
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82  
Сайт: [www.d-fbuiz.ru](http://www.d-fbuiz.ru) E-mail: [noginsk@cgnet.ru](mailto:noginsk@cgnet.ru) ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ  
Осин А.Н.



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 7.4561/24 от 4 июля 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80;  
**фактический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Матриба", ЕАС; дата изготовления: 26.06.2024 23:00; срок годности: 30 суток; срок хранения, после набора воды в чистую тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить; объем партии: 2000 л, упаковка: стерильная стеклянная посуда; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C

**ИД на продукцию:** ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

**Изготовитель (фирма, предприятие, организации):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80; фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический адрес производства: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 6  
**страна:** РОССИЯ

4. **Место отбора:** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, Московская область, г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д. 59, аппарат по продаже питьевой воды

5. **Условия отбора, доставки**

**Дата и время отбора:** 27.06.2024 08:00

**Ф.И.О., должность:** Меркулов С. Л., инженер

**Условия доставки:** изотермический контейнер, автотранспорт

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 27.06.2024 09:40

ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб

6. **Дополнительные сведения:**

**Цель исследования, основание:** Производственный контроль, договор № 60/992 от 20.05.2024 заявка № 301 от 24.06.2024

7. **ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Европейского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду"

8. **Код образца (пробы):** 2.24.4561 /092

Протокол № 7.4561/24

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Место осуществления деятельности: РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

10. Средства измерений: не требуется по ИЦ

### 11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 27.06.2024 09:50					
внутрилабораторный номер образца (пробы) 4561 - 1847					
дата начала испытаний 27.06.2024 09:50 дата выдачи результата 01.07.2024 14:27					
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/250 см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ/250 см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ при температуре 37 град.С	КОЕ/см <sup>3</sup>	не обнаружено	не более 20	ГОСТ 18963

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гринченко Т. М., Инженер отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов



\_\_\_\_\_

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)  
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семинко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,  
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь  
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УИЗ) № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Климова, д.37. Телефон: 8(496)515-23-12  
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82  
Сайт: www.fbu.ru E-mail: noginek@yandex.ru ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ  
Ости А.Н.



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 7.4562/24 от 4 июня 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80;  
**фактический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Матрица", ЕАС; дата изготовления: 26.06.2024 23:00; срок годности: 30 суток; срок хранения, после набора воды в чистую тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить, объем партии: 2000 л; упаковка: стерильная стеклянная посуда; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C

**НД на продукцию:** ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

**Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80; фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический адрес производства: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 6  
страна: РОССИЯ

4. **Место отбора:** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, Московская область, г. Лыткарино, 6-й мкр. Петровское, 32 ЖК "Гармония Парк", аппарат по продаже питьевой воды

5. **Условия отбора, доставки**

**Дата и время отбора:** 27.06.2024 08:15

**Ф.И.О., должность:** Меркулов С. Л., инженер

**Условия доставки:** изотермический контейнер, автотранспорт

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 27.06.2024 09:40

ИЛЦ не несет ответственности за предоставленную заказчиком информацию и отбор пробы

6. **Дополнительные сведения:**

**Цель исследования, основание:** Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024  
заявка № 301 от 24.06.2024

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ВАЭС 044/2017 "Технический регламент Европейского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду"

8. **Код образца (пробы):** 2.24.4562 /092

Протокол № 7.4562/24

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), приведенным в испытании

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Место осуществления деятельности: РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

10. Средства измерений: не требуется по ИЦ

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИЦ на методы исследований
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 27.06.2024 09:50 внутрилабораторный номер образца (пробы) 4562 - 1848 дата начала испытаний 27.06.2024 09:50 дата выдачи результата 01.07.2024 14:27					
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/250 см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ/250 см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ при температуре 37 град.С	КОЕ/см <sup>3</sup>	не обнаружено	не более 20	ГОСТ 18963

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гончаренко Т. М., Инженер отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов

Место подписания

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)  
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,  
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь  
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Клымова, д.37. Телефон: 8(496)515-23-12  
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82  
Сайт: [www.fbuiz.ru](http://www.fbuiz.ru) E-mail: [noginsk@cgemo.ru](mailto:noginsk@cgemo.ru) ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ  
Осин А.Н.



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 7.4563/24 от 4 июня 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заказчик):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80;  
**фактический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Матиба", ЕАС; дата изготовления: 26.06.2024 23:00; срок годности: 30 суток; срок хранения, после набора воды в чистую тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном проветриваемом месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить; объем партии: 2000 л; упаковка: стерильная стеклянная посуда; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C

**НД на продукцию:** ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

**Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80; фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический адрес производства: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 6  
**страна:** РОССИЯ

4. **Место отбора:** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, Московская область, г. Лыткарино, 6-й мкр. Петровское, д. 6 (п. Петровское), аппарат по продаже питьевой воды

5. **Условия отбора, доставки**

**Дата и время отбора:** 27.06.2024 08:30

**Ф.И.О., должность:** Меркулов С. Л., инженер

**Условия доставки:** автомобильный контейнер, автотранспорт

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 27.06.2024 09:40

ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб

6. **Дополнительные сведения:**

**Цель исследований, основание:** Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024  
заявка № 301 от 24.06.2024

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Европейского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду"

8. **Код образца (пробы):** 2.24.4563 /092

Протокол № 7.4563/24

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Место осуществления деятельности: РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

10. Средства измерений: не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 27.06.2024 09:50 внутрилабораторный номер образца (пробы) 4563 - 1849 дата начала испытаний 27.06.2024 09:50 дата выдачи результата 01.07.2024 14:27					
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/250 см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГЗП	КОЕ/250 см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ при температуре 37 град С	КОЕ/см <sup>3</sup>	не обнаружено	не более 20	ГОСТ 18963

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гончаренко Т. М., Инженер отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов



\_\_\_\_\_  
Копия протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)  
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семинко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,  
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь  
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в Росреестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СТ85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Климова, д.37. Телефон: 8(496)515-23-12  
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82  
Сайт: [www.n-fbuz.ru](http://www.n-fbuz.ru) E-mail: [noginik@cgemo.ru](mailto:noginik@cgemo.ru) ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ  
Осин А.Н.



## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7.4564/24 от 4 июля 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80,  
**фактический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Матрица", ЕАС; дата изготовления: 26.06.2024 23:00; срок годности: 30 суток; срок хранения, после набора воды в чистую тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить, объем партии: 2000 л, упаковка: стерильная стеклянная посуда; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C

**НД на продукцию:** ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

**Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80; фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80. фактический адрес производства: г. Москва, п. Филимоновское, пер. Марьяно, ОАО "Новоносковский Технопарк" (территория ОАО "Марьянская птицефабрика")  
**страна:** РОССИЯ

4. **Место отбора:** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, г. Москва, ТИЦАО, ул. 6-я Новоалутинская, д. 1, аппарат по продаже питьевой воды

### 5. Условия отбора, доставки

**Дата и время отбора:** 27.06.2024 08:05

**Ф.И.О., должность:** Тюхтенко Д. С.; индивидуальный предприниматель

**Условия доставки:** изотермический контейнер, автотранспорт

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 27.06.2024 09:40

ИЛЦ не несет ответственности за предоставленную заявителем информацию и отбор пробы

### 6. Дополнительные сведения:

**Цель исследований, основание:** Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024  
заявка № 301 от 24.06.2024

### 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Европейского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду"

8. Код образца (пробы): 2.24.4564 /092

9. Место осуществления деятельности: РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

10. Средства измерений: не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на метод исследования
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 27.06.2024 09:50 внутрилабораторный номер образца (пробы) 4564 - 1850 дата начала испытаний 27.06.2024 09:50 дата выдачи результата 01.07.2024 14:27					
1	<i>Escherichia coli</i>	KOE/250 см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31953.1
2	БГКП	KOE/250 см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ при температуре 37 град.С	KOE/см <sup>3</sup>	не обнаружено	не более 20	ГОСТ 18963

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гомбаренко Т. М., Инженер отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов



Место протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)  
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,  
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь  
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
Унифицированный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Клязьма, д.37. Телефон: 8(496)515-23-12  
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82  
Сайт: [www.n-fibuz.ru](http://www.n-fibuz.ru) E-mail: [noginsk@scgemo.ru](mailto:noginsk@scgemo.ru) ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ  
Осин А.Н.



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 7.А565/24 от 4 июля 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80;  
**фактический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Матрица", ВАС; дата изготовления: 26.06.2024 23:00; срок годности: 30 суток; срок хранения, после набора воды в чистую тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить, объем партии: 2000 л, упаковка: стерильная стеклянная посуда; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C

**ИД на продукцию:** ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

**Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80; фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический адрес производства: г. Москва, п. Филимоновское, пос. Марьино, ОАО "Новомосковский Технопарк" (территория ОАО "Марьиновская цементная фабрика")  
**страна:** РОССИЯ

4. **Место отбора:** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, г. Москва, ТиНАО, ЖК Дубровка, ул. Рабиновича, д. 1/1, аппарат по продаже питьевой воды

**5. Условия отбора, доставки**

**Дата и время отбора:** 27.06.2024 08:30

**Ф.И.О., должность:** Тюхтенко Д. С., индивидуальный предприниматель

**Условия доставки:** изотермический контейнер, автотранспорт

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 27.06.2024 09:40

ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб

**6. Дополнительные сведения:**

**Цель исследования, основание:** Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024  
заявка № 301 от 24.06.2024

**7. ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Европейского экономического союза "О безопасности упаковочной питьевой воды, исключая природную минеральную воду"

8. Код образца (пробы): 2.24.4565 /092

9. Место осуществления деятельности: РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

10. Средства измерений: не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД по методам исследований
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 27.06.2024 09:50 внутрилабораторный номер образца (пробы) 4565 - 1851 дата начала испытаний 27.06.2024 09:50 дата выдачи результата 01.07.2024 14:27					
1	Escherichia coli	КОЕ/250 см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ/250 см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ при температуре 37 град.С	КОЕ/см <sup>3</sup>	не обнаружено	не более 20	ГОСТ 18963

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гончаренко Т. М., Инженер отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов



Копия протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)  
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семинило, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,  
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь  
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Климова, д.37. Телефон: 8(496)515-23-12  
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82  
Сайт: [www.f-fbuz.ru](http://www.f-fbuz.ru) E-mail: [noginpk@egsema.ru](mailto:noginpk@egsema.ru) ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ  
Осин А.Н.

от 4 июля 2024 г.



## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7.4566/24 от 4 июля 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Матифа", ЕАС, дата изготовления: 26.06.2024 23:00; срок годности: 30 суток; срок хранения, после набора воды в чистую тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить; объем партии: 2000 л; упаковка: стерильная стеклянная посуда; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C

**НД на продукцию:** ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

**Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80; фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический адрес производства: г. Москва, п. Филимоновское, пос. Марьяно, ОАО "Новомосковский Технопарк" (территория ОАО "Марьянская птицефабрика")  
страна: РОССИЯ

4. **Место отбора:** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, г. Москва, ТИЦАО, Коммунарка, ул. Липовый парк, д. 7/2, аппарат по продаже питьевой воды

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 27.06.2024 08:55

Ф.И.О., должность: Тюхтенко Д. С., индивидуальный предприниматель

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.06.2024 09:40

ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследования, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024  
заявка № 301 от 24.06.2024

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Европейского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду"

8. Код образца (пробы): 2.24.4566 /092

9. Место осуществления деятельности: РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

10. Средства измерений: не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД и методы исследований
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 27.06.2024 09:50 внутрилабораторный номер образца (пробы) 4566 - 1852 дата начала испытаний 27.06.2024 09:50 дата выдачи результата 01.07.2024 14:27					
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/250 см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ/250 см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ при температуре 37 град.С	КОЕ/см <sup>3</sup>	не обнаружено	не более 20	ГОСТ 18963

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гиндуренко Т. М., Инженер отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов

Копия протокола