

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Климова, д.37. Телефон: 8(499)719-99-09
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82
Сайт: www.n-fbuz.ru E-mail: noginsk@cgnet.ru ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Осип А.Н.

от 2 октября 2024 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 7.7544/24 от 2 октября 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147; фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Матиба", ЕАС, дата изготовления: 25.09.2024 07:00; срок годности: 14 суток; объем партии: 14500 л; упаковка: стекло-пластик; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C Срок хранения, после набора воды в чистую тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить

НД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80; фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический адрес производства: г. Москва, станция Марьино, ООО "МосТехноПарк", п. Марьино, страна: РОССИЯ

4. **Место отбора:** г. Москва, станция Марьино, ООО "МосТехноПарк", п. Марьино, территория ВЗУ, в/к после водоподготовки

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 26.09.2024 08:30

Ф.И.О., должность: Дербилдов Ю. В., инженер

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.09.2024 10:45

ИЛЦ не несет ответственности за представленную заказчиком информацию и отбор проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024 заявка № 488 от 25.09.2024

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Европейского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду"

8. **Код образца (пробы):** 2.1.24.7544 /092

Протокол № 7.7544/24

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), проведенным испытаниям

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Место осуществления деятельности: РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

10. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы электронные лабораторные ВЛ-210	A111	№С-ТТ/09-11-2023/293786757 от 09.11.2023	08.11.2024
2	Иономер лабораторный И-160МИ	0041	№С-ТТ/30-10-2023/262068573 от 30.10.2023	29.10.2024
3	Колориметр фотоэлектрический концентриционный КФК-2МП	9000838	№ С-ТТ/25-10-2023/289711634 от 25.10.2023	24.10.2024
4	Спектрофотометр UNICO 2100	KRX18121810035	№ С-ТТ/25-10-2023/289711636 от 25.10.2023	24.10.2024

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина Допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
Образец поступил 26.09.2024 11:15 внутрилабораторный номер образца (пробы) 7544 - 1177 дата начала испытаний 26.09.2024 11:35 дата выдачи результата 30.09.2024 11:46					
1	Запах *	балл	0	не более 0	ГОСТ Р 57164 п. 5.8.1
2	Водородный показатель (рН)	ед.	6,30±0,20	4,5 - 9,5	ФР.1.31.2018.30110 (ПНД Ф 14.1.2:3:4.121)
3	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 1	ГОСТ Р 57164 п. 6
4	Цвиркус	балл	0	не более 0	ГОСТ Р 57164 п. 5.8.2
Дополнительные сведения: для водородного показателя: ед. = ед. рН *при 20 град. С					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 26.09.2024 11:15 внутрилабораторный номер образца (пробы) 7544 - 1177 дата начала испытаний 26.09.2024 11:35 дата выдачи результата 30.09.2024 11:46					
1	Аммиак	мг/дм ³	менее 0,1	не более 0,1	ГОСТ 33045 метод А
2	Жесткость	мг-экв/дм ³	0,80±0,12	не более 7	ГОСТ 31954 метод А
3	Нитриты	мг/дм ³	менее 0,003	не более 0,5	ГОСТ 33045 метод Б
4	Полифосфаты	мг/дм ³	менее 0,005	не более 3,5	ГОСТ 18309 (Метод Б)
5	Сульфаты	мг/дм ³	9,6±1,9	не более 250	ГОСТ 31940 (метод 3)
6	Сухой остаток	мг/дм ³	116±10	50 - 2000	ГОСТ 18164
7	Фториды	мг/дм ³	0,36±0,04	не более 1,5	ГОСТ 4386 вариант Б
8	Хлориды	мг/дм ³	1,3±0,5	не более 250	ГОСТ 4245 п.3
9	Цветность	градус	1,2±0,4	не более 5	ГОСТ 31868
10	Цианиды	мг/дм ³	менее 0,01	не более 0,035	ГОСТ 31863
11	Железо	мг/дм ³	менее 0,1	не более 0,3	ГОСТ 4011 п.2
12	Нитраты	мг/дм ³	0,30±0,06	не более 20	ГОСТ 33045 метод Д
Дополнительные сведения: 1 мг/л = 1 мг/дм ³ Для показателя жесткости: 1 мг-экв/л = 1 мг-экв/дм ³ = 1 градус жесткости					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 26.09.2024 10:55 внутрилабораторный номер образца (пробы) 7544 - 3663 дата начала испытаний 26.09.2024 10:55 дата выдачи результата 30.09.2024 16:44					
1	Escherichia coli	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ **	КОЕ	менее 1	не более 20 КОЕ/см ³	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: менее 1 = не обнаружено **при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Генцаренко Т. М., Инженер отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГнЭ в Московской области»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер заявки в Регистре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Климова, д.37. Телефон: 8(499)719-99-09
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82
Сайт: www.n-fbuz.ru E-mail: noginsk@cgemo.ru ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Осия А.Н.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7.7543/24 от 2 октября 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147; фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Матифа", ЕАС; дата изготовления: 25.09.2024 07:00; срок годности: 14 суток; объем партии: 22000 л; упаковка: стекло+пластик; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C Срок хранения, после набора воды в чистую тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить

ИД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147; фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический адрес производства: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влд. 6, страна: РОССИЯ

4. **Место отбора:** Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влд. 6, территории ВЗУ, водопроводный кран после водоподготовки

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 26.09.2024 07:35

Ф.И.О., должность: Меркулов С. Л., инженер

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.09.2024 10:45

ИЛЦ не несет ответственности за представленную заявителем информацию и отбор проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследования, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024
заявка № 488 от 25.09.2024

7. **ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Европейского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду""

8. **Код образца (пробы):** 2.1.24.7543 /092


9. Место осуществления деятельности: РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

10. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы электронные лабораторные ВЛ-210	A111	№С-ТТ/09-11-2023/293786757 от 09.11.2023	08.11.2024
2	Иономер лабораторный И-160МИ	0041	№С-ТТ/30-10-2023/262068573 от 30.10.2023	29.10.2024
3	Калориметр фотоэлектрический концентрационный КОК-2МП	9000838	№ С-ТТ/25-10-2023/289711634 от 25.10.2023	24.10.2024
4	Спектрофотометр UNICO 2100	KRX18121810035	№ С-ТТ/25-10-2023/289711636 от 25.10.2023	24.10.2024

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина Допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
Образец поступил 26.09.2024 11:15 внутрилабораторный номер образца (пробы) 7543 - 1176 дата начала испытаний 26.09.2024 11:15 дата выдачи результата 30.09.2024 11:45					
1	Запах *	балл	0	не более 0	ГОСТ Р 57164 п. 5.8.1
2	Водородный показатель (рН)	ед.	6,82±0,20	4,5 - 9,5	ФР.1.31.2018.30110 (ПНД Ф 14.1:2.3-4.121)
3	Привкус	балл	0	не более 0	ГОСТ Р 57164 п. 5.8.2
4	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 1	ГОСТ Р 57164 п. 6
Дополнительные сведения: для водородного показателя: ед. = ед.рН *при 20 град. С					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 26.09.2024 11:15 внутрилабораторный номер образца (пробы) 7543 - 1176 дата начала испытаний 26.09.2024 11:15 дата выдачи результата 30.09.2024 11:45					
1	Аммиак	мг/дм ³	менее 0,1	не более 0,1	ГОСТ 33045 метод А
2	Нитриты	мг/дм ³	менее 0,003	не более 0,5	ГОСТ 33045 метод Б
3	Жесткость	мг-экв/дм ³	0,30±0,05	не более 7	ГОСТ 31954 метод А
4	Полифосфаты	мг/дм ³	менее 0,005	не более 3,5	ГОСТ 18309 (Метод Б)
5	Сульфаты	мг/дм ³	20,2±4,0	не более 250	ГОСТ 31940 (метод 3)
6	Сухой остаток	мг/дм ³	196±10	50 - 2000	ГОСТ 18164
7	Фториды	мг/дм ³	0,243±0,024	не более 1,5	ГОСТ 4386 вариант Б
8	Хлориды	мг/дм ³	7,3±0,5	не более 250	ГОСТ 4245 п.3
9	Цветность	градус	1,2±0,4	не более 5	ГОСТ 31868
10	Цинк	мг/дм ³	менее 0,01	не более 0,035	ГОСТ 31863
11	Железо	мг/дм ³	менее 0,1	не более 0,3	ГОСТ 4011 п.2
12	Нитраты	мг/дм ³	0,75±0,15	не более 20	ГОСТ 33045 метод Д
Дополнительные сведения: 1 мг/л = 1 мг/дм ³ Для показателя жесткости: 1 мг-экв/л = 1 мг-экв/дм ³ = 1 градус жесткости					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 26.09.2024 10:55 внутрилабораторный номер образца (пробы) 7543 - 3662 дата начала испытаний 26.09.2024 10:55 дата выдачи результата 30.09.2024 16:40					
1	Escherichia coli	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	Б.КП	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ **	КОЕ	менее 1	не более 20 КОЕ/см ³	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: менее 1 = не обнаружено **при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гончаренко Т. М., Инженер отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов  Класс протекции

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СТ85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Климова, д.37. Телефон: 8(499)719-99-09
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82
Сайт: www.d-fbuz.ru E-mail: noginsk@cgemo.ru ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ
Осип А.Н.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 7.7558/24 от 1 октября 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147; **фактический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Матрица", ЕАС; **дата изготовления:** 25.09.2024 07:00; **срок годности:** 14 суток; **объем партии:** 2000 л; **упаковка:** стерильная стеклянная посуда; **условия хранения:** от плюс 4 до плюс 23°C **Срок хранения, после набора воды в чистую тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C.** Хранить в темном прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить

ИД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, **юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80; **фактический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, **фактический адрес производства:** Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 6, страна: РОССИЯ

4. **Место отбора:** г. Москва, район Щербинка, Новомосковский административный округ, Черчерский проезд, 130, аппарат по продаже питьевой воды

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 26.09.2024 10:30

Ф.И.О., должность: Тюхтенко Д. С., индивидуальный предприниматель

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.09.2024 10:45

ИЛЦ не несет ответственности за предоставленную заказчиком информацию и отбор проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024 заявка № 488 от 25.09.2024

7. **ИД регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Европейского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду"

8. **Код образца (пробы):** 2.24.7558 /092

9. Место осуществления деятельности: РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д 14

10. Средства измерений: не требуется по ИД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 26.09.2024 10:55 внутрилабораторный номер образца (проба) 7558 - 3677 дата начала испытаний 26.09.2024 10:55 дата выдачи результата 30.09.2024 16:52					
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ *	КОЕ	менее 1	не более 20 КОЕ/см ³	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: менее 1 = не обнаружено *при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гончаренко Т. М., Инженер отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов



Копия протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер заявки в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СТ85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Климова, д.37. Телефон: 8(499)719-99-09
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-52
Сайт: www.n-fbuuz.ru E-mail: noginsk@cgneto.ru ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ
Осип А.Н.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 7.7557/24 от 1 октября 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Тухтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147; **фактический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (проба), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Матиба", ЕАС; **дата изготовления:** 25.09.2024 07:00; **срок годности:** 14 суток; **объем партии:** 2000 л; **упаковка:** стерильная стеклянная посуда; **условия хранения:** от плюс 4 до плюс 23°C. **Срок хранения, после набора воды в чистую тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C.** Хранить в темном прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить.

ИД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тухтенко Дмитрий Сергеевич, **юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80; **фактический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, **фактический адрес производства:** Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 6, **страна:** РОССИЯ

4. **Место отбора:** г. Москва, район Щербинка, Новомосковский административный округ, Чечерский проезд, 122х1, аппарат по продаже питьевой воды

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 26.09.2024 10:20

Ф.И.О., должность: Тухтенко Д. С., индивидуальный предприниматель

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.09.2024 10:45

ИЛЦ не несет ответственности за представленную заказчиком информацию и отбор проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 66/092 от 20.05.2024
заявка № 488 от 25.09.2024

7. **ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Европейского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду"

8. **Код образца (проба):** 2.24.7557 /092

9. Место осуществления деятельности: РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

10. Средства измерений: не требуется по ИД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 26.09.2024 10:55 внутрилабораторный номер образца (проба) 7557 - 3676 дата начала испытаний 26.09.2024 10:55 дата выдачи результата 30.09.2024 16:52					
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ *	КОЕ	менее 1	не более 20 КОЕ/см ³	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: менее 1 = не обнаружено *при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гончаренко Т. М., Инженер отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов



Копия протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)
141014, Московская область, г. Мытишки, ул. Семашко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Климова, д.37. Телефон: 8(499)719-99-09
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82
Сайт: www.d-fbuz.ru E-mail: noginsk@scgemo.ru ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ
Осип А.Н.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 7.7556/24 от 1 октября 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Ткаченко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147; **фактический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Мегна", ЕАС; дата изготовления: 25.09.2024 07:00; срок годности: 14 суток; объем партии: 2000 л; упаковка: стерильная стеклянная посуда; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C. Срок хранения, после набора воды в чистую тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить

НД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Ткаченко Дмитрий Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80; фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический адрес производства: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 6, страна: РОССИЯ

4. **Место отбора:** г. Москва, район Троицкий, ул. Облатникова, 1, магазин по продаже питьевой воды

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 26.09.2024 09:45

Ф.И.О., должность: Дербиллов Ю. В., инженер

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.09.2024 10:45

ИЛЦ не несет ответственности за предоставленную заказчиком информацию и отбор проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024
заявка № 488 от 25.09.2024

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Европейского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду"

8. **Код образца (пробы):** 2.24.7556 /092

9. **Место осуществления деятельности:** РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

10. Средства измерений: не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 26.09.2024 10:55 внутрилабораторный номер образца (пробы) 7556 - 3675 дата начала испытаний 26.09.2024 10:55 дата выдачи результата 30.09.2024 16:52					
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ *	КОЕ	менее 1	не более 20 КОЕ/см ³	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: менее 1 = не обнаружено *при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гончаренко Т. М., Инженер отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов



Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21 СТ 85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Климова, д.37. Телефон: 8(499)719-99-09
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82
Сайт: www.p-fbuz.ru E-mail: noginsk@cgemo.ru ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Осин А.Н.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 7.7555/24 от 1 октября 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147; фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Матриба", ЕАС; дата изготовления: 25.09.2024 07:00; срок годности: 14 суток; объем партии: 2000 л; упаковка: стерильная стеклянная посуда; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C Срок хранения, после набора воды в чистую тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить

НД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80; фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический адрес производства: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 6, страна: РОССИЯ

4. **Место отбора:** г. Москва, район Троицк, Нововатутинский проспект, 11, аппарат по продаже питьевой воды

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 26.09.2024 09:30

Ф.И.О., должность: Дербиллов Ю. В., инженер

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.09.2024 10:45

ИЛЦ не несет ответственности за предоставленную заказчиком информацию и отбор проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследования, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024

заявка № 488 от 25.09.2024

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Европейского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду"

8. **Код образца (пробы):** 2.24.7555 /092

9. **Место осуществления деятельности:** РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

10. Средства измерений: не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 26.09.2024 10:55 лабораторный номер образца (пробы) 7555 - 3674 дата начала испытаний 26.09.2024 10:55 дата выдачи результата 30.09.2024 16:51					
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ*	КОЕ	менее 1	не более 20 КОЕ/см ³	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: менее 1 – не обнаружено *при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гончаренко Т. М., Инженер отделения отбора, взвешивания проб и выдачи результатов



Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)

141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Климova, д.37. Телефон: 8(499)719-99-09
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82
Сайт: www.fbuuz.ru E-mail: noginlak@icjeto.ru ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Осин Д.И.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7.7554/24 от 1 октября 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заинтересованной стороны):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147; **фактический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Матиба", ЕАС; **дата изготовления:** 25.09.2024 07:00; **срок годности:** 14 суток; **объем партии:** 2000 л; **упаковка:** стерильная стеклянная посуда; **условия хранения:** от плюс 4 до плюс 23°C **Срок хранения, после набора воды в чистую тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C.** Хранить в темном прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить

ИД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80; фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический адрес производства: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 6, страна: РОССИЯ

4. **Место отбора:** г. Москва, район Троицк, 6-я Нововитутинская ул., 3к2, аппарат по продаже питьевой воды

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 26.09.2024 09:15

Ф.И.О., должность: Дербилдов Ю. В., инженер

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.09.2024 10:45

ИЛЦ не несет ответственности за представленную заказчиком информацию и отбор проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024

заявка № 488 от 25.09.2024

7. **ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Европейского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду""

8. **Код образца (пробы):** 2.24.7554 /092

9. **Место осуществления деятельности:** РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

10. Средства измерений: не требуются по НД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 26.09.2024 10:55 внутрилабораторный номер образца (пробы) 7554 - 3673 дата начала испытаний 26.09.2024 10:55 дата выдачи результата 30.09.2024 16:51					
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ *	КОЕ	менее 1	не более 20 КОЕ/см ³	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: менее 1 – не обнаружено *при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гончаренко Т. М., Инженер отделения отбора, колерования проб и выдачи результатов



Копия протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Климова, д.37. Телефон: 8(499)719-99-09
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82
Сайт: www.n-fbuuz.ru E-mail: noginsk@cgemo.ru ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Осин А.Н.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7.7553/24 от 1 октября 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147; фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Матиба", ЕАС; дата изготовления: 25.09.2024 07:00; срок годности: 14 суток; объем партии: 2000 л; упаковка: стерильная стеклянная посуда; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C. Срок хранения, после набора воды в чистую тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить

ИД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80; фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический адрес производства: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влд. 6, страна: РОССИЯ

4. **Место отбора:** г. Москва, район Троицк, ул. 1-я Новомитутинская, 3, аппарат по продаже питьевой воды

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 26.09.2024 09:00

Ф.И.О., должность: Дербалов Ю. В., инженер

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.09.2024 10:45

ИЛЦ не несет ответственности за представленную заказчиком информацию и отбор проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024
заявка № 488 от 25.09.2024

7. **ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Европейского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду"

8. **Код образца (пробы):** 2.24.7553 /092

9. **Место осуществления деятельности:** РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

Протокол № 7.7553/24

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

10. Средства измерений: не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 26.09.2024 10:55 внутрилабораторный номер образца (пробы) 7553 - 3672 дата начала испытаний 26.09.2024 10:55 дата выдачи результата 30.09.2024 16:51					
1	Escherichia coli	КОЕ/250 см3	не обнаружено	отсутствии	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ/250 см3	не обнаружено	отсутствии	ГОСТ 18963
3	ОМЧ *	КОЕ	менее 1	не более 20 КОЕ/см3	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: менее 1 = не обнаружено *при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гончаренко Т. М., Инженер отдела контроля качества



Копия протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семешко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СТ85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Клымова, д.37. Телефон: 8(499)719-99-09
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82
Сайт: www.fsbiz.ru E-mail: noginsk@cgemo.ru ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Осин А.Н.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7.7552/24 от 1 октября 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147; фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Матиби", ЕАС; дата изготовления: 25.09.2024 07:00; срок годности: 14 суток; объем партии: 2000 л; упаковка: стерильная стеклянная посуда; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C. Срок хранения, после набора воды в чистую тигру потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить

НД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80; фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический адрес производства: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 6, страна: РОССИЯ

4. **Место отбора:** г. Москва, район Троицк, ул. Мостовая, 5к1, аппарат по продаже питьевой воды

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 26.09.2024 08:50

Ф.И.О., должность: Дербилов Ю. В., инженер

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.09.2024 10:45

ИЛЦ не несет ответственности за представленную заказчиком информацию и отбор проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024 заявка № 488 от 25.09.2024

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Европейского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду"

8. **Код образца (пробы):** 2.24.7552 /092

9. **Место осуществления деятельности:** РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

10. Средства измерений: не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определенные показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 26.09.2024 10:55 внутрилабораторный номер образца (пробы) 7552 - 3671 дата начала испытаний 26.09.2024 10:55 дата выдачи результата 30.09.2024 16:51					
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствии	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствии	ГОСТ 18963
3	ОМЧ *	КОЕ	менее 1	не более 20 КОЕ/см ³	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: менее 1 = не обнаружено *при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гончаренко Т. М., Инженер отделения отбора, хранения проб и выдачи результатов



Копия протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГ и Э в Московской области»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Климova, д.37. Телефон: 8(499)719-99-09
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82
Сайт: www.d-fbuoz.ru E-mail: noginsk@cgemo.ru ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Овси А.Н.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 7.7551/24 от 1 октября 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147; **фактический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Матиба", ВАС; **дата изготовления:** 25.09.2024 07:00; **срок годности:** 14 суток; **объем партии:** 2000 л; **упаковка:** стерильная стеклянная посуда; **условия хранения:** от плюс 4 до плюс 23°C **Срок хранения, после набора воды в чистую тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить.**

ИД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, **юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80; **фактический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, **фактический адрес производства:** Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 6, **страна:** РОССИЯ

4. **Место отбора:** Московская область, г. Жуковский, ул. Мичурина, д. 7/13, аппарат по продаже питьевой воды

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 26.09.2024 09:20

Ф.И.О., должность: Меркуля С. Л., инженер

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.09.2024 10:45

ИЛЦ не несет ответственности за предоставленную заказчиком информацию и отбор проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024 завка № 488 от 25.09.2024

7. **ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР БАЭС 044/2017 "Технический регламент Европейского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду""

8. **Код образца (пробы):** 2.24.7551 /092

9. **Место осуществления деятельности:** РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

10. Средства измерений: не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 26.09.2024 10:55 интралабораторный номер образца (пробы) 7551 - 3670 дата начала испытаний 26.09.2024 10:55 дата выдачи результата 30.09.2024 16:51					
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ *	КОЕ	менее 1	не более 20 КОЕ/см ³	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: менее 1 = не обнаружено *при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гончаренко Т. М., Инженер отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов



Копия протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер занесен в Реестре аккредитованных лиц (УИЗ) № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Климова, д.37. Телефон: 8(499)719-99-09
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82
Сайт: www.n-ffbu.ru E-mail: noginski@scgemo.ru ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Осип А.Н.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 7.7550/24 от 1 октября 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147; **фактический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аквэ Матиба", ВАС; **дата изготовления:** 25.09.2024 07:00; **срок годности:** 14 суток; **объем партии:** 2000 л; **упаковка:** стерильная стеклянная посуда; **условия хранения:** от плюс 4 до плюс 23°C **Срок хранения, после набора воды в чистую тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить**

ИД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, **юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80; **фактический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, **фактический адрес производства:** Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 6, **страна:** РОССИЯ

4. **Место отбора:** Московская область, село Быково, ул. Колхозная, стр. 33Б (напротив ул. Келдышева, д. 1), аппарат по продаже питьевой воды

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 26.09.2024 09:00

Ф.И.О., должность: Меркулов С. Л., инженер

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.09.2024 10:45

ИЛЦ не несет ответственности за представленную заказчиком информацию и отбор проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024 заявка № 488 от 25.09.2024

7. **ИД, регламентирующее объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Европейского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду"

8. **Код образца (пробы):** 2.24.7550 /092

9. Место осуществления деятельности: РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

10. Средства измерений: не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 26.09.2024 10:55 внутрилабораторный номер образца (дробы) 7550 - 3669 дата начала испытаний 26.09.2024 10:55 дата выдачи результата 30.09.2024 16:51					
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ *	КОЕ	менее 1	не более 20 КОЕ/см ³	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: менее 1 = не обнаружено *при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гончаренко Т. М., Инженер отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов



Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СГ83

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Климова, д.37. Телефон: 8(499)719-99-09
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82
Сайт: www.n-fbuiz.ru E-mail: nogin@scsnet.ru ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ
Осин А.Н.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 7.7549/24 от 1 октября 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147; **фактический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Анна Матвеева", ЕАС; **дата изготовления:** 25.09.2024 07:00; **срок годности:** 14 суток; **объем партии:** 2000 л; **упаковка:** стерильная стеклянная посуда; **условия хранения:** от плюс 4 до плюс 23°C **Срок хранения, после набора воды и чистую тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C.** Хранить в темном прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить

ИД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, **юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80; **фактический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, **фактический адрес производства:** Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 6, **страна:** РОССИЯ

4. **Место отбора:** Московская область, г. Лыткарино, СНТ СН Валет, аппарат по продаже питьевой воды

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 26.09.2024 08:50

Ф.И.О., должность: Меркулов С. Л., инженер

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.09.2024 10:45

ИЛЦ не несет ответственности за представленную заказчиком информацию и отбор проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024 заявка № 488 от 25.09.2024

7. **ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Европейского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду"

8. **Код образца (пробы):** 2.24.7549 /092

9. **Место осуществления деятельности:** ИФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

10. Средства измерений: не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 26.09.2024 10:55 внутрилабораторный номер образца (пробы) 7549 - 3668 дата начала испытаний 26.09.2024 10:55 дата выдачи результата 30.09.2024 16:51					
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ *	КОЕ	менее 1	не более 20 КОЕ/см ³	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: менее 1 – не обнаружено *при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Сошаренко Т. М., Инженер отделения отбора, калибровки проб и выдачи результатов



Имя протипала

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семинко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СТ85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Кинмова, д.37. Телефон: 8(499)719-99-09
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82
Сайт: www.n-fbuuz.ru E-mail: noginsk@egamo.ru ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Осип А.Н.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7.7548/24 от 1 октября 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Тюхтинко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147; **фактический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Матиса", ЕАС; **дата изготовления:** 25.09.2024 07:00; **срок годности:** 14 суток; **объем партии:** 2000 л; **упаковка:** стерильная стеклянная посуда; **условия хранения:** от плюс 4 до плюс 23°C. **Срок хранения, после набора воды в чистую тигру потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C.** Хранить в темном прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить

НД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тюхтинко Дмитрий Сергеевич, **юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80; **фактический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, **фактический адрес производства:** Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 6, страна: РОССИЯ

4. **Место отбора:** Московская область, село Верхнее Мячково, ул. Центральная, 78/1, аппарат по продаже питьевой воды

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 26.09.2024 08:15

Ф.И.О., должность: Меркулов С. Л., инженер

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.09.2024 10:45

ИЛЦ не несет ответственности за представленную заказчиком информацию и отбор проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024 заявка № 488 от 25.09.2024

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Европейского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду""

8. **Код образца (пробы):** 2.24.7548 /092

9. Место осуществления деятельности: РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

10. Средства измерений: не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 26.09.2024 10:55 внутрилабораторный номер образца (пробы) 7548 - 3667 дата начала испытаний 26.09.2024 10:55 дата выдачи результата 30.09.2024 16:50					
1	Escherichia coli	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ *	КОЕ	менее 1	не более 20 КОЕ/см ³	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: менее 1 = не обнаружено *при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гончаренко Т. М., Инженер отдела приема, кодирования проб и выдачи результатов



Копия протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СТ85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Климова, д.37. Телефон: 8(499)719-99-09
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82
Сайт: www.n-fbuz.ru E-mail: noginsk@cgsto.ru ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Осип А.Н.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7.7547/24 от 1 октября 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заказчик):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147; фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Матрица", ЕАС; дата изготовления: 25.09.2024 07:00; срок годности: 14 суток; объем партии: 2000 л; упаковка: стерильная стеклянная посуда; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C Срок хранения, после набора воды в чистую тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить

ИД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80; фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический адрес производства: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 6, страна: РОССИЯ

4. **Место отбора:** Московская область, г. Лыткарино, 3-й микрорайон, квартал 3А, 8, аппарат по продаже питьевой воды

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 26.09.2024 08:00

Ф.И.О., должность: Меркулов С. Л., инженер

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.09.2024 10:45

ИЛЦ не несет ответственности за представленную заказчиком информацию и отбор про

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024 заявка № 488 от 25.09.2024

7. **ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Европейского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду""

8. **Код образца (пробы):** 2.24.7547 /092

9. Место осуществления деятельности: РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

10. Средства измерений: не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 26.09.2024 10:55 внутрилабораторный номер образца (пробы) 7547 - 3666 дата начала испытаний 26.09.2024 10:55 дата выдачи результата 30.09.2024 16:49					
1	Escherichia coli	KOE/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	KOE/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ *	KOE	менее 1	не более 20 KOE/см ³	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: менее 1 = не обнаружено *при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Горшаренко Т. М., Инженер отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов



Владелец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УИЗ) № РОСС RU.0001.21СГ85

143412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Климова, д.37. Телефон: 8(499)719-99-09
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82
Сайт: www.n-fbuz.ru E-mail: noginski@scgnet.ru ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Осин А.В.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7.7546/24 от 1 октября 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Матрица", ЕАС; дата изготовления: 25.09.2024 07:00; срок годности: 14 суток; объем партии: 2000 л; упаковка: стерильная стеклянная посуда; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C. Срок хранения, после набора воды в чистую тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить.

ИД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80; фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический адрес производства: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влд. 6, страна: РОССИЯ

4. **Место отбора:** Московская область, г. Котельники, 2-й Покровский пр., стр. 9, аппарат по продаже питьевой воды

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 26.09.2024 07:50

Ф.И.О., должность: Меркулов С. Л., инженер

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.09.2024 10:45

ИЛЦ не несет ответственности за представленную заказчиком информацию и отбор проб.

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследования, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024 заявка № 488 от 25.09.2024

7. **ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Европейского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду""

8. **Код образца (пробы):** 2.24.7546 /092

9. Место осуществления деятельности: РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

10. Средства измерений: не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 26.09.2024 10:55 внутрилабораторный номер образца (пробы) 7546 - 3665 дата начала испытаний 26.09.2024 10:55 дата выдачи результата 30.09.2024 16:49					
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ *	КОЕ	менее 1	не более 20 КОЕ/см ³	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: менее 1 = не обнаружено *при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гончаренко Т. М., Инженер отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов



Копия протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УИЗ) № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Климкина, д.37. Телефон: 8(499)719-99-09
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82
Сайт: www.n-fbuz.ru E-mail: noginsk@cgemo.ru ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Осип А.Н.

от 1 октября 2024 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 7.7543/24 от 1 октября 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147; фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Маттеа", ЕАС; дата изготовления: 25.09.2024 07:00; срок годности: 14 суток; объем партии: 9500 л; упаковка: стерильная стеклянная посуда; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C. Срок хранения, после забора воды в чистую тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить

ИД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80; фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический адрес производства: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 6, страна: РОССИЯ

4. **Место отбора:** Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 6, водовоз КАМАЗ, автоцистерна (B247HE750)

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 26.09.2024 08:40

Ф.И.О., должность: Меркулов С. Л., инженер

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.09.2024 10:45

ИЛЦ не несет ответственности за представленную заказчиком информацию и отбор проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследования, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024
заявка № 488 от 25.09.2024

7. **ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Европейского экологического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду"

8. **Код образца (пробы):** 2.24.7545 /092

9. Место осуществления деятельности: РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

10. Средства измерений: не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 26.09.2024 10:55 внутрилабораторный номер образца (пробы) 7545 - 3664 дата начала испытаний 26.09.2024 10:55 дата выдачи результата 30.09.2024 16:46					
1	Escherichia coli	KOE/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	KOE/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ *	KOE	менее 1	не более 20 KOE/см ³	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: менее 1 - не обнаружено *при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гончаренко Т. М., Инженер отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов

Копия протокола