

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, Московская обл., г.Ногинск, ул.Климова, д.37. Телефон: 8(496)515-23-12 Факс: 8(496)515-23-12
Сайт: www.n-ffbuz.ru E-mail: noginsk@cgemo.ru ИНН 5029081629 КПП 503143001

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 7.5178 от 24 июля 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. Юридический адрес: г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: РОССИЯ, Город Москва, Троицкий и Новомосковский административный округ, Дубровка Ясенева, 5, РОССИЯ, Город Москва, Троицкий и Новомосковский административный округ, Дубровка Ясенева, 5, аппарат по продаже артезианской воды

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 21.07.2020 09:30

Ф.И.О., должность: Тюхтенко Д.С., индивидуальный предприниматель

Условия доставки: Сумка-холодильник, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.07.2020 10:20

ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 36/092 от 27.01.2020

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 2.20.5178 /092

9. Место осуществления деятельности: Московская обл., г. Балашиха, проспект Ленина, д. 14

10. Средства измерений: не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 21.07.2020 10:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 5178 - 2817 дата начала испытаний 21.07.2020 10:30 дата выдачи результата 23.07.2020 10:31					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Ковалёв С. А., Оператор отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов

Руководитель (зам. руководителя) ИЛЦ



Шугарова О.Н. (Осин А.Н.)

Конец протокола

Протокол № 7.5178

стр. 1 из 1

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, Московская обл., г.Ногинск, ул.Климова, д.37. Телефон: 8(496)515-23-12 Факс: 8(496)515-23-12
Сайт: www.n-ffbuz.ru E-mail: noginsk@cgemmo.ru ИНН 5029081629 КПП 503143001

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 7.5180 от 24 июля 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. Юридический адрес: г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: РОССИЯ, Город Москва, Троицкий и Новомосковский административный округ, Футбольная, 17, РОССИЯ, Город Москва, Троицкий и Новомосковский административный округ, Футбольная, 17, аппарат по продаже артезианской воды

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 21.07.2020 10:00

Ф.И.О., должность: Тюхтенко Д.С., индивидуальный предприниматель

Условия доставки: Сумка-холодильник, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.07.2020 10:20

ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 36/092 от 27.01.2020

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 2.20.5180 /092

9. Место осуществления деятельности: Московская обл., г. Балашиха, проспект Ленина, д. 14

10. Средства измерений: не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 21.07.2020 10:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 5180 - 2819 дата начала испытаний 21.07.2020 10:30 дата выдачи результата 23.07.2020 10:35					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Ковалёв С. А., Оператор отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов

Руководитель (зам. руководителя) ИЛЦ



Шугарова О.Н.

Шугарова О.Н. (Осин А.Н.)

Конец протокола

Протокол № 7.5180

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

стр. 1 из 1

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, Московская обл., г.Ногинск, ул.Климова, д.37. Телефон: 8(496)515-23-12 Факс: 8(496)515-23-12
Сайт: www.n-ffbuz.ru E-mail: noginsk@cgemo.ru ИНН 5029081629 КПП 503143001

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 7.5179 от 24 июля 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. Юридический адрес: г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: РОССИЯ, Город Москва, Троицкий и Новомосковский административный округ, мкр. Новые Ватутинки, Нововатутинский пр-т, д.11, РОССИЯ, Город Москва, Троицкий и Новомосковский административный округ, мкр. Новые Ватутинки, Нововатутинский пр-т, д.11, аппарат по продаже артезианской воды

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 21.07.2020 09:50

Ф.И.О., должность: Тюхтенко Д.С., индивидуальный предприниматель

Условия доставки: Сумка-холодильник, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.07.2020 10:20

ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 36/092 от 27.01.2020

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 2.20.5179 /092

9. Место осуществления деятельности: Московская обл., г. Балашиха, проспект Ленина, д. 14

10. Средства измерений: не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 21.07.2020 10:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 5179 - 2818 дата начала испытаний 21.07.2020 10:30 дата выдачи результата 23.07.2020 10:33					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Ковалёв С. А., Оператор отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов

Руководитель (зам. руководителя) ИЛЦ



Шугарова О.Н. (Осин А.Н.)

Конец протокола

Протокол № 7.5179

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

стр. 1 из 1

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, Московская обл., г.Ногинск, ул.Климова, д.37. Телефон: 8(496)515-23-12 Факс: 8(496)515-23-12
 Сайт: www.n-ffbuz.ru E-mail: noginsk@cgemo.ru ИНН 5029081629 КПП 503143001

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
 № 7.5177 от 24 июля 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. Юридический адрес: г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: Московская область, г.Королев, ул. Космонавтов, 4Г, Московская область, г.Королев, ул. Космонавтов, 4Г, аппарат продажи воды, артезианской воды

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 21.07.2020 08:50

Ф.И.О., должность: Скрипка П.П., менеджер

Условия доставки: Сумка-холодильник, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.07.2020 10:20

ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 36/092 от 27.01.2020

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 2.20.5177 /092

9. Место осуществления деятельности: Московская обл., г. Балашиха, проспект Ленина, д. 14

10. Средства измерений: не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 21.07.2020 10:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 5177 - 2816 дата начала испытаний 21.07.2020 10:30 дата выдачи результата 22.07.2020 10:43					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Ковалёв С. А., Оператор отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов

Руководитель (зам. руководителя) ИЛЦ



Шугарова О.Н.

Шугарова О.Н. (Осин А.Н.)

Конец протокола

Протокол № 7.5177

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
 Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

стр. 1 из 1

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, Московская обл., г.Ногинск, ул.Климова, д.37. Телефон: 8(496)515-23-12 Факс: 8(496)515-23-12
Сайт: www.n-ffbuz.ru E-mail: noginsk@cgemo.ru ИНН 5029081629 КПП 503143001

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 7.5174 от 24 июля 2020 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая

4. **Место отбора:** Московская область, г.Балашиха, Восточное шоссе, вл.4, Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 4, водовоз, машина МАЗ, кран

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 21.07.2020 09:00

Ф.И.О., должность: Скрипка П.П., менеджер

Условия доставки: Сумка-холодильник, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.07.2020 10:20

ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 36/092 от 27.01.2020

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. **Код образца (пробы):** 2.20.5174 /092

9. **Место осуществления деятельности:** Московская обл., г. Балашиха, проспект Ленина, д. 14

10. **Средства измерений:** не требуется по НД

11. **Результаты испытаний**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 21.07.2020 10:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 5174 - 2813 дата начала испытаний 21.07.2020 10:30 дата выдачи результата 22.07.2020 10:31					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Ковалёв С. А., Оператор отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов

Руководитель (зам. руководителя) ИЛЦ



Шугарова О.Н. (Осин А.Н.)

Конец протокола

Протокол № 7.5174

стр. 1 из 1

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, Московская обл., г.Ногинск, ул.Климова, д.37. Телефон: 8(496)515-23-12 Факс: 8(496)515-23-12
Сайт: www.n-ffbuz.ru E-mail: noginsk@cgemo.ru ИНН 5029081629 КПП 503143001

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 7.5175 от 24 июля 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. Юридический адрес: г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: Московская область, г.Лыткарино, 2-й кв, 18, Московская область, г.Лыткарино, 2-й кв, 18, аппарат по продаже артезианской воды

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 21.07.2020 09:10

Ф.И.О., должность: Меркулов С.Л., инженер

Условия доставки: Сумка-холодильник, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.07.2020 10:20

ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 36/092 от 27.01.2020

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 2.20.5175 /092

9. Место осуществления деятельности: Московская обл., г. Балашиха, проспект Ленина, д. 14

10. Средства измерений: не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 21.07.2020 10:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 5175 - 2814 дата начала испытаний 21.07.2020 10:30 дата выдачи результата 22.07.2020 10:36					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Ковалёв С. А., Оператор отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов

Руководитель (зам. руководителя) ИЛЦ



Шугарова О.Н. (Осин А.Н.)

Конец протокола

Протокол № 7.5175

стр. 1 из 1

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, Московская обл., г.Ногинск, ул.Климова, д.37. Телефон: 8(496)515-23-12 Факс: 8(496)515-23-12
Сайт: www.n-ffbuz.ru E-mail: noginsk@cgemo.ru ИНН 5029081629 КПП 503143001

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 7.5176 от 24 июля 2020 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая

4. **Место отбора:** Московская область, Раменский район, Быково, ул. Советская, д. 1, Московская область, Раменский район, Быково, ул. Советская, д. 1, аппарат по продаже артезианской воды

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 21.07.2020 09:20

Ф.И.О., должность: Меркулов С.Л., инженер

Условия доставки: Сумка-холодильник, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.07.2020 10:20

ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 36/092 от 27.01.2020

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. **Код образца (пробы):** 2.20.5176 /092

9. **Место осуществления деятельности:** Московская обл., г. Балашиха, проспект Ленина, д. 14

10. **Средства измерений:** не требуется по НД

11. **Результаты испытаний**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 21.07.2020 10:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 5176 - 2815 дата начала испытаний 21.07.2020 10:30 дата выдачи результата 22.07.2020 10:43					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Ковалёв С. А., Оператор отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов

Руководитель (зам. руководителя) ИЛЦ



Шугарова О.Н.

Шугарова О.Н. (Осин А.Н.)

Конец протокола

Протокол № 7.5176

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

стр. 1 из 1