

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, Московская обл., г.Ногинск, ул.Климова, д.37. Телефон: 8(496)515-23-12 Факс: 8(496)515-23-12
Сайт: www.n-ffbuz.ru E-mail: noginsk@cgemo.ru ИНН 5029081629 КПП 503143001

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7.6036 от 1 сентября 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. Юридический адрес: г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад.6, Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, владение 6, территория ВЗУ, водопроводный кран после водоподготовки, кран

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 19.08.2020 09:30

Ф.И.О., должность: Скрипка П.П., менеджер

Условия доставки: Сумка-холодильник, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.08.2020 11:20

ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 36/092 от 27.01.2020

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 2.1.20.6036 /092

9. Место осуществления деятельности: Московская обл., г. Балашиха, проспект Ленина, д. 14

10. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы электронные лабораторные ВЛ-210	A111	АБ 0187444 от 09.09.2019	08.09.2020
2	Иономер лабораторный И - 130	1074	АБ 0302747 от 20.01.2020	19.01.2021
3	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2МП	9000838	АБ 0290065 от 14.10.2019	13.10.2020
4	Спектрофотометр UNICO 2100	KRX18121810035	№1149/498 от 21.11.2019	20.11.2020

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 19.08.2020 11:50 внутрилабораторный номер образца (пробы) 6036 - 1161 дата начала испытаний 19.08.2020 12:10 дата выдачи результата 31.08.2020 16:00					
1	Запах	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	1,8±0,6	20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58	1,5	ГОСТ Р 57164-16
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 19.08.2020 11:50 внутрилабораторный номер образца (пробы) 6036 - 1161 дата начала испытаний 19.08.2020 12:10 дата выдачи результата 31.08.2020 16:00					

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Водородный показатель	ед. рН	7,36±0,20	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	199±38	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
3	Жесткость общая	°Ж	0,7±0,1	7	ГОСТ 31954-2012
4	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	1,8±0,2	5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-1999
5	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм ³	менее 0,1	2	ГОСТ 33045-2014
6	Нитрит-ион	мг/дм ³	0,012±0,006	3	ГОСТ 33045-14
7	Нитраты (по NO ₃ -)	мг/дм ³	менее 0,1	45	ГОСТ 33045-2014 Метод Д
8	Сульфаты (SO ₄ 2-)	мг/дм ³	5,5±1,1	500	ГОСТ 31940-2012
9	Хлориды (Cl-)	мг/дм ³	менее 10	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
10	Фториды (F-)	мг/дм ³	менее 0,04	1,5	ГОСТ 4386-89
11	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,10±0,02	0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.50-1996

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 19.08.2020 11:30

внутрилабораторный номер образца (пробы) 6036 - 3188

дата начала испытаний 19.08.2020 11:30 дата выдачи результата 25.08.2020 09:47

1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гончаренко Т. М. - инженер отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов

Руководитель (зам. руководителя) ИЛЦ



Шугарова

Шугарова О.Н. (Осин А.Н.)

Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, Московская обл., г. Ногинск, ул. Климова, д. 37. Телефон: 8(496)515-23-12 Факс: 8(496)515-23-12
Сайт: www.n-ffbuz.ru E-mail: noginsk@cgemmo.ru ИНН 5029081629 КПП 503143001

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 7.6037 от 25 августа 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. Юридический адрес: г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, владение 4, автоцистерна КАМАЗ

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 19.08.2020 09:50

Ф.И.О., должность: Скрипка П.П., менеджер

Условия доставки: Сумка-холодильник, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.08.2020 11:20

ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 36/092 от 27.01.2020

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 2.20.6037 /092

9. Место осуществления деятельности: Московская обл., г. Балашиха, проспект Ленина, д. 14

10. Средства измерений: не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 19.08.2020 11:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 6037 - 3189 дата начала испытаний 19.08.2020 11:30 дата выдачи результата 25.08.2020 09:47					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гончаренко Т. М. - инженер отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов

Руководитель (зам. руководителя) ИЛЦ



Шугарова О.Н. (Осин А.Н.)

Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, Московская обл., г.Ногинск, ул.Климова, д.37. Телефон: 8(496)515-23-12 Факс: 8(496)515-23-12
Сайт: www.n-ffbuz.ru E-mail: noginsk@cgemmo.ru ИНН 5029081629 КПП 503143001

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 7.6039 от 25 августа 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. Юридический адрес: г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: Московская область, г.Лыткарино, ул.Первомайская, д. 30, аппарат по продаже артезианской воды

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 19.08.2020 10:10

Ф.И.О., должность: Меркулов С.Л., инженер

Условия доставки: Сумка-холодильник, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.08.2020 11:20

ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 36/092 от 27.01.2020

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 2.20.6039 /092

9. Место осуществления деятельности: Московская обл., г. Балашиха, проспект Ленина, д. 14

10. Средства измерений: не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 19.08.2020 11:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 6039 - 3191 дата начала испытаний 19.08.2020 11:30 дата выдачи результата 25.08.2020 09:49					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гончаренко Т. М. - инженер отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов

Руководитель (зам. руководителя) ИЛЦ



МП

Шугарова О.Н. (Осин А.Н.)

Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, Московская обл., г.Ногинск, ул.Климова, д.37. Телефон: 8(496)515-23-12 Факс: 8(496)515-23-12
Сайт: www.n-ffbuz.ru E-mail: noginsk@cgemmo.ru ИНН 5029081629 КПП 503143001

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 7.6040 от 25 августа 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. Юридический адрес: г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: Московская область, г.Жуковский, ул.Солнечная, у дома 17, аппарат по продаже артезианской воды

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 19.08.2020 10:30

Ф.И.О., должность: Меркулов С.Л., инженер

Условия доставки: Сумка-холодильник, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.08.2020 11:20

ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 36/092 от 27.01.2020

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 2.20.6040 /092

9. Место осуществления деятельности: Московская обл., г. Балашиха, проспект Ленина, д. 14

10. Средства измерений: не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 19.08.2020 11:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 6040 - 3192 дата начала испытаний 19.08.2020 11:30 дата выдачи результата 25.08.2020 09:50					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гончаренко Т. М. - инженер отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов

Руководитель (зам. руководителя) ИЛЦ



МП

Шугарова О.Н. (Осин А.Н.)

Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, Московская обл., г.Ногинск, ул.Климова, д.37. Телефон: 8(496)515-23-12 Факс: 8(496)515-23-12
Сайт: www.n-ffbuz.ru E-mail: noginsk@cgemmo.ru ИНН 5029081629 КПП 503143001

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 7.6041 от 25 августа 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. Юридический адрес: г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: РОССИЯ, Город Москва, Троицкий и Новомосковский административный округ, Вяземское, ул.Петра Вяземкого, 1, с.1, аппарат по продаже артезианской воды, аппарат по продаже артезианской воды

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 19.08.2020 10:00

Ф.И.О., должность: Тюхтенко Д.С., индивидуальный предприниматель

Условия доставки: Сумка-холодильник, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.08.2020 11:20

ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 36/092 от 27.01.2020

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 2.20.6041 /092

9. Место осуществления деятельности: Московская обл., г. Балашиха, проспект Ленина, д. 14

10. Средства измерений: не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 19.08.2020 11:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 6041 - 3193 дата начала испытаний 19.08.2020 11:30 дата выдачи результата 25.08.2020 09:51					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гончаренко Т. М. - инженер отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов

Руководитель (зам. руководителя) ИЛЦ
МП

Шугарова О.Н. (Осин А.Н.)

Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, Московская обл., г.Ногинск, ул.Климова, д.37. Телефон: 8(496)515-23-12 Факс: 8(496)515-23-12
Сайт: www.n-ffbuz.ru E-mail: noginsk@cgemmo.ru ИНН 5029081629 КПП 503143001

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 7.6038 от 28 августа 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. Юридический адрес: г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: Московская область, Ногинский район, г.Старая Купавна, ул. Б.Московская, 153, аппарат по продаже артезианской воды

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 19.08.2020 11:00

Ф.И.О., должность: Скрипка П.П., менеджер

Условия доставки: Сумка-холодильник, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.08.2020 11:20

ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 36/092 от 27.01.2020

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 2.20.6038 /092

9. Место осуществления деятельности: Московская обл., г. Балашиха, проспект Ленина, д. 14

10. Средства измерений: не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 19.08.2020 11:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 6038 - 3190 дата начала испытаний 19.08.2020 11:30 дата выдачи результата 25.08.2020 09:48					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гончаренко Т. М. - инженер отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов

Руководитель (зам. руководителя) ИЛЦ



Шугарова О.Н.

Шугарова О.Н. (Осин А.Н.)

Конец протокола